

Спроб. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

AST 2.1.104.020 ГЧ

290,8
201,2
DN200
0,40°
0,60°
R900
R25
293
45
1000
H1
H2
Направление воды

1. Артикул: в прилагаемой таблице, при наличии.
2. Класс нагрузки: А15-Е600.
3. Материалы: Бетон В30 F2200 W8 Вtб 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных;
4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.
5. Остальные требования по ГОСТ 32955, СТО 98819996-001-2018.
6. *-Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.

					AST 2.1.104.020 ГЧ			
					Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 Тип4 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0		1:5
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.					Лист 1			Листов 2
Н. контр.					ООО "АКБАСТОК"			
Утв.								

2

1

Формат А3

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата

AST 2.1.1.04.020 ГЧ

Таблица 1 – Исполнения лотков (без уклона).

№	Обозначение	Наименование	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Объем бетона, м.куб	Расчетный вес*, кг
1	AST 2.1.1.04.020-001	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 90	90	90	0.0160	37.29
2	AST 2.1.1.04.020-002	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 95	95	95	0.0166	38.51
3	AST 2.1.1.04.020-003	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 100	100	100	0.0171	39.72
4	AST 2.1.1.04.020-004	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 105	105	105	0.0176	40.92
5	AST 2.1.1.04.020-005	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 110	110	110	0.0181	42.12
6	AST 2.1.1.04.020-006	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 115	115	115	0.0186	43.33
7	AST 2.1.1.04.020-007	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 120	120	120	0.0192	44.53
8	AST 2.1.1.04.020-008	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 125	125	125	0.0197	45.74
9	AST 2.1.1.04.020-009	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 130	130	130	0.0202	46.94
10	AST 2.1.1.04.020-010	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 135	135	135	0.0207	48.14
11	AST 2.1.1.04.020-011	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 140	140	140	0.0212	49.35
12	AST 2.1.1.04.020-012	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 145	145	145	0.0217	50.55
13	AST 2.1.1.04.020-013	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 150	150	150	0.0223	51.76
14	AST 2.1.1.04.020-014	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 155	155	155	0.0228	52.96
15	AST 2.1.1.04.020-015	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 160	160	160	0.0233	54.16
16	AST 2.1.1.04.020-016	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 165	165	165	0.0238	55.37
17	AST 2.1.1.04.020-017	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 170	170	170	0.0243	56.57
18	AST 2.1.1.04.020-018	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 175	175	175	0.0249	57.78
19	AST 2.1.1.04.020-019	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 180	180	180	0.0254	58.98
20	AST 2.1.1.04.020-020	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 185	185	185	0.0259	60.18
21	AST 2.1.1.04.020-021	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 190	190	190	0.0264	61.39
22	AST 2.1.1.04.020-022	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 195	195	195	0.0269	62.59
23	AST 2.1.1.04.020-023	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 200	200	200	0.0274	63.80
24	AST 2.1.1.04.020-024	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 205	205	205	0.0280	65.00
25	AST 2.1.1.04.020-025	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 210	210	210	0.0285	66.20
26	AST 2.1.1.04.020-026	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 215	215	215	0.0290	67.41
27	AST 2.1.1.04.020-027	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 220	220	220	0.0295	68.61
28	AST 2.1.1.04.020-028	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 225	225	225	0.0300	69.82
29	AST 2.1.1.04.020-029	ЛББ Norma 200 Тип 4 Н 230	230	230	0.0306	71.02

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	AST 2.1.1.04.020 ГЧ	Лист
						2