




Спраб. №	
Подп. и дата	
Инд. № дудл.	
Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

AST 2.1.1.01.000 ГЧ



1. Артикул: в прилагаемой таблице, при наличии.
2. Класс нагрузки: А15-Е600.
3. Материалы: Бетон В30 F2200 W8 Вtв 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных;
4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.
5. Остальные требования по ГОСТ 32955, СТО 98819996-001-2018.
6. *-Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.

					AST 2.1.1.01.000 ГЧ							
					Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 Габаритный чертеж			Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0				1:5
Разраб.												
Пров.												
Т. контр.												
								Лист 1		Листов 2		
								ООО "АКВАСТОК"				
Н. контр.												
Утв.												

Таблица 1 – Исполнения лотков (без уклона).

№	Обозначение	Наименование		Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Объем бетона, м.куб	Расчетный вес*, кг
1	AST 2.1.1.01.000-001	ЛБ5 Norma 300 H	275	275	275	0.0630	146.46
2	AST 2.1.1.01.000-002	ЛБ5 Norma 300 H	280	280	280	0.0634	147.819
3	AST 2.1.1.01.000-003	ЛБ5 Norma 300 H	285	285	285	0.0640	149.128
4	AST 2.1.1.01.000-004	ЛБ5 Norma 300 H	290	290	290	0.0646	150.437
5	AST 2.1.1.01.000-005	ЛБ5 Norma 300 H	295	295	295	0.0651	151.746
6	AST 2.1.1.01.000-006	ЛБ5 Norma 300 H	300	300	300	0.0657	153.055
7	AST 2.1.1.01.000-007	ЛБ5 Norma 300 H	305	305	305	0.0663	154.364
8	AST 2.1.1.01.000-008	ЛБ5 Norma 300 H	310	310	310	0.0668	155.673
9	AST 2.1.1.01.000-009	ЛБ5 Norma 300 H	315	315	315	0.0674	156.982
10	AST 2.1.1.01.000-010	ЛБ5 Norma 300 H	320	320	320	0.0680	158.291
11	AST 2.1.1.01.000-011	ЛБ5 Norma 300 H	325	325	325	0.0685	159.6
12	AST 2.1.1.01.000-012	ЛБ5 Norma 300 H	330	330	330	0.0691	160.909
13	AST 2.1.1.01.000-013	ЛБ5 Norma 300 H	335	335	335	0.0697	162.218
14	AST 2.1.1.01.000-014	ЛБ5 Norma 300 H	340	340	340	0.0702	163.527
15	AST 2.1.1.01.000-015	ЛБ5 Norma 300 H	345	345	345	0.0708	164.836
16	AST 2.1.1.01.000-016	ЛБ5 Norma 300 H	350	350	350	0.0714	166.145
17	AST 2.1.1.01.000-017	ЛБ5 Norma 300 H	355	355	355	0.0719	167.454
18	AST 2.1.1.01.000-018	ЛБ5 Norma 300 H	360	360	360	0.0725	168.763
19	AST 2.1.1.01.000-019	ЛБ5 Norma 300 H	365	365	365	0.0731	170.072
20	AST 2.1.1.01.000-020	ЛБ5 Norma 300 H	370	370	370	0.0736	171.381
21	AST 2.1.1.01.000-021	ЛБ5 Norma 300 H	375	375	375	0.0742	172.69
22	AST 2.1.1.01.000-022	ЛБ5 Norma 300 H	380	380	380	0.0748	173.999
23	AST 2.1.1.01.000-023	ЛБ5 Norma 300 H	385	385	385	0.0753	175.308
24	AST 2.1.1.01.000-024	ЛБ5 Norma 300 H	390	390	390	0.0759	176.617
25	AST 2.1.1.01.000-025	ЛБ5 Norma 300 H	395	395	395	0.0764	177.926
26	AST 2.1.1.01.000-026	ЛБ5 Norma 300 H	400	400	400	0.0770	179.235
27	AST 2.1.1.01.000-027	ЛБ5 Norma 300 H	405	405	405	0.0776	180.544
28	AST 2.1.1.01.000-028	ЛБ5 Norma 300 H	410	410	410	0.0781	181.853
29	AST 2.1.1.01.000-029	ЛБ5 Norma 300 H	415	415	415	0.0787	183.162
30	AST 2.1.1.01.000-030	ЛБ5 Norma 300 H	420	420	420	0.0793	184.471
31	AST 2.1.1.01.000-031	ЛБ5 Norma 300 H	425	425	425	0.0798	185.78
32	AST 2.1.1.01.000-032	ЛБ5 Norma 300 H	430	430	430	0.0804	187.089
33	AST 2.1.1.01.000-033	ЛБ5 Norma 300 H	435	435	435	0.0810	188.398
34	AST 2.1.1.01.000-034	ЛБ5 Norma 300 H	440	440	440	0.0815	189.707
35	AST 2.1.1.01.000-035	ЛБ5 Norma 300 H	445	445	445	0.0821	191.016
36	AST 2.1.1.01.000-036	ЛБ5 Norma 300 H	450	450	450	0.0827	192.325
37	AST 2.1.1.01.000-037	ЛБ5 Norma 300 H	455	455	455	0.0832	193.634
38	AST 2.1.1.01.000-038	ЛБ5 Norma 300 H	460	460	460	0.0838	194.943
39	AST 2.1.1.01.000-039	ЛБ5 Norma 300 H	465	465	465	0.0844	196.252
40	AST 2.1.1.01.000-040	ЛБ5 Norma 300 H	470	470	470	0.0849	197.561
41	AST 2.1.1.01.000-041	ЛБ5 Norma 300 H	475	475	475	0.0855	198.87
42	AST 2.1.1.01.000-042	ЛБ5 Norma 300 H	480	480	480	0.0861	200.179
43	AST 2.1.1.01.000-043	ЛБ5 Norma 300 H	485	485	485	0.0866	201.488
44	AST 2.1.1.01.000-044	ЛБ5 Norma 300 H	490	490	490	0.0872	202.797
45	AST 2.1.1.01.000-045	ЛБ5 Norma 300 H	495	495	495	0.0878	204.106
46	AST 2.1.1.01.000-046	ЛБ5 Norma 300 H	500	500	500	0.0883	205.415
47	AST 2.1.1.01.000-047	ЛБ5 Norma 300 H	505	505	505	0.0889	206.724
48	AST 2.1.1.01.000-048	ЛБ5 Norma 300 H	510	510	510	0.0895	208.033
49	AST 2.1.1.01.000-049	ЛБ5 Norma 300 H	515	515	515	0.0900	209.342
50	AST 2.1.1.01.000-050	ЛБ5 Norma 300 H	520	520	520	0.0906	210.651
51	AST 2.1.1.01.000-051	ЛБ5 Norma 300 H	525	525	525	0.0911	211.96
52	AST 2.1.1.01.000-052	ЛБ5 Norma 300 H	530	530	530	0.0917	213.269
53	AST 2.1.1.01.000-053	ЛБ5 Norma 300 H	535	535	535	0.0923	214.578
54	AST 2.1.1.01.000-054	ЛБ5 Norma 300 H	540	540	540	0.0928	215.887
55	AST 2.1.1.01.000-055	ЛБ5 Norma 300 H	545	545	545	0.0934	217.196
56	AST 2.1.1.01.000-056	ЛБ5 Norma 300 H	550	550	550	0.0940	218.505
57	AST 2.1.1.01.000-057	ЛБ5 Norma 300 H	555	555	555	0.0945	219.814
58	AST 2.1.1.01.000-058	ЛБ5 Norma 300 H	560	560	560	0.0951	221.123
59	AST 2.1.1.01.000-059	ЛБ5 Norma 300 H	565	565	565	0.0957	222.432
60	AST 2.1.1.01.000-060	ЛБ5 Norma 300 H	570	570	570	0.0962	223.741
61	AST 2.1.1.01.000-061	ЛБ5 Norma 300 H	575	575	575	0.0968	225.050

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	AST 2.1.1.01.000 ГЧ	Лист
						2