

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

AST 2.1.4.01.030 ГЧ

H

0,60°

0,60°

410

996,8

2

1

Таблица 1 – Исполнения

№	Обозначение	Наименование		Высота Н, мм	Объем бетона, м.куб	Расчетный вес*, кг
1	AST 2.1.4.01.030-000	Крышка бетонная КБ Norma 300 Н 80	A15	80	0.0326	77.80
2	AST 2.1.4.01.030-001	Крышка бетонная КБ Norma 300 Н 120	A15	120	0.0489	115.62
3	AST 2.1.4.01.030-002	Крышка бетонная КБ Norma 300 Н 180	A15	180	0.0732	172.28
4	AST 2.1.4.01.030-003	Крышка бетонная КБ Norma 300 Н 180	C250	180	0.0732	173.28
5	AST 2.1.4.01.030-004	Крышка бетонная КБ Norma 300 Н 180	E600	180	0.0732	173.78

1. Артикул: в прилагаемой таблице, при наличии.

2. Класс нагрузки: A15–E600.

3. Материалы: Бетон В30 F2200 W8 Вtв 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных; арматура периодического профиля А-III ГОСТ 5781.

4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.

5. Остальные требования по ГОСТ 32955, ГОСТ Р 70091, СТО 98819996–003–2018.

6. *–Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.

					AST 2.1.4.01.030 ГЧ			
					Крышка бетонная КБ Norma 300 Габаритный чертеж	Лист.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0		1:5
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.					ООО "АКВАСТОК"			
Утв.								

1

Копировал

Формат А3