

Спроб. №




Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.



Направление воды

1. Артикул: в прилагаемой таблице, при наличии.
2. Класс нагрузки: А15-Е600.
3. Материалы: Бетон В30 F2200 W8 В_{тб} 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных;
4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.
5. Остальные требования по ГОСТ 32955, СТО 98819996-001-2018.
6. *-Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.

					AST 2.1.103.011 ГЧ						
					Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 Тип3 (с уклоном 0,5%) Габаритный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0				1:5	
Разраб.						Лист 1		Листов 2			
Пров.						ООО "АКВАСТОК"					
Т. контр.											
Н. контр.											
Утв.											

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата

AST 2.1.1.03.011 ГЧ

Таблица 1 – Исполнения лотков (с уклоном 0,5%).

№	Обозначение	Наименование				Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Объем бетона, м.куб	Расчетный вес*, кг
1	AST 2.1.1.03.011-001	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	95	/	100	95	100	0.0117	27.08
2	AST 2.2.1.03.011-002	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	100	/	105	100	105	0.0120	27.91
3	AST 2.2.1.03.011-003	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	105	/	110	105	110	0.0124	28.71
4	AST 2.2.1.03.011-004	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	110	/	115	110	115	0.0127	29.51
5	AST 2.2.1.03.011-005	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	115	/	120	115	120	0.0130	30.31
6	AST 2.2.1.03.011-006	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	120	/	125	120	125	0.0134	31.11
7	AST 2.2.1.03.011-007	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	125	/	130	125	130	0.0137	31.92
8	AST 2.2.1.03.011-008	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	130	/	135	130	135	0.0141	32.72
9	AST 2.2.1.03.011-009	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	135	/	140	135	140	0.0144	33.52
10	AST 2.2.1.03.011-010	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	140	/	145	140	145	0.0148	34.32
11	AST 2.2.1.03.011-011	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	145	/	150	145	150	0.0151	35.12
12	AST 2.2.1.03.011-012	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	150	/	155	150	155	0.0155	35.93
13	AST 2.2.1.03.011-013	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	155	/	160	155	160	0.0158	36.73
14	AST 2.2.1.03.011-014	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	160	/	165	160	165	0.0161	37.53
15	AST 2.2.1.03.011-015	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	165	/	170	165	170	0.0165	38.33
16	AST 2.2.1.03.011-016	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	170	/	175	170	175	0.0168	39.13
17	AST 2.2.1.03.011-017	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	175	/	180	175	180	0.0172	39.94
18	AST 2.2.1.03.011-018	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	180	/	185	180	185	0.0175	40.74
19	AST 2.2.1.03.011-019	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	185	/	190	185	190	0.0179	41.54
20	AST 2.2.1.03.011-020	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	190	/	195	190	195	0.0182	42.34
21	AST 2.2.1.03.011-021	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	195	/	200	195	200	0.0186	43.14
22	AST 2.2.1.03.011-022	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	200	/	205	200	205	0.0189	43.95
23	AST 2.2.1.03.011-023	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	205	/	210	205	210	0.0193	44.75
24	AST 2.2.1.03.011-024	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	210	/	215	210	215	0.0196	45.55
25	AST 2.2.1.03.011-025	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	215	/	220	215	220	0.0199	46.35
26	AST 2.2.1.03.011-026	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	220	/	225	220	225	0.0203	47.15
27	AST 2.2.1.03.011-027	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	225	/	230	225	230	0.0206	47.96
28	AST 2.2.1.03.011-028	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	230	/	235	230	235	0.0210	48.76
29	AST 2.2.1.03.011-029	ЛВБ Norma 100 Тип 3 Н	235	/	240	235	240	0.0213	49.56

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	AST 2.1.1.03.011 ГЧ	Лист
						2