

AST 2.14.01040 FY



996,8

Таблица 1 – Исполнения

№	Обозначение	Наименование		Высота Н, мм	Объем бетона, м.куб	Расчетный вес*, кг
1	AST 2.1.4.01.040-000	Крышка бетонная КБ Norma 400 Н 180	A15	180	0.0929	218.56
2	AST 2.1.4.01.040-001	Крышка бетонная КБ Norma 400 Н 180	C250	180	0.0929	219.56
3	AST 2.1.4.01.040-002	Крышка бетонная КБ Norma 400 Н 180	E600	180	0.0929	220.06

1. Артикул: в прилагаемой таблице, при наличии.
2. Класс нагрузки: А15–Е600.
3. Материалы: Бетон В30 F2200 W8 Bтb 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных; арматура периодического профиля А-III ГОСТ 5781.
4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.
5. Остальные требования по ГОСТ 32955, ГОСТ Р 70091, СТО 98819996-003-2018.
6. *-Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.

2. Класс нагрузки: А15-Е600.

3. Материалы: Бетон В30 F2200 W8 В1b 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных; арматура периодического профиля А-III ГОСТ 5781.

4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.

5. Остальные требования по ГОСТ 32955, ГОСТ Р 70091, СТО 98819996-003-2018.

6. * - Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.

					AST 2.1.4.01.040 ГЧ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Крышка бетонная КБ Norma 400 Габаритный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.						0			1:5
Пров.									
Т. контр.						Лист 1		Листов 1	
Н. контр.						ООО "АКБАСТОК"			
Утв.									