

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

AST 5.1.100.001

2

1

6,3

(✓)

2штб. Ø5

10

10

14

1200

1228

14

6штб. Ø7

5штб. Ø10

4штб. Ø9

29

16

17

40

30*

1,50*

R1

45

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±Т14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Шведоб

AST 5.1.100.001

Бордюр стальной оцинкованный BR-L Н40

S-45,Н-40

Лист 1,5 Оц

000 "Аквасток"

Лист

Масса

Масштаб

0

1,28 кг

1:5

Лист 1

Листов 1

Номер исполнения

Толщина листа, мм

00

1,5

-01

1

-02

2

-03

1,2

2

1

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

AST 5.1.100.002

2

1

6,3

(✓)

20шт. Ø5

10

20

14

1200

1228

14

6шт. Ø7

5шт. Ø10

29

16

4шт. Ø9

17

50

45

R1

40*

1,50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±Т14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шведоб		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

AST 5.1.100.002

Бордюр стальной оцинкованный BR-L H50

S-45,H-50

Лист 1,5 Оц

000 "Аквасток"

Лист

Масса

Масштаб

0

1,56 кг

1:5

Лист 1

Листов 1

Номер исполнения

Толщина листа, мм

00

1,5

-01

1

-02

2

-03

1,2

2

1

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № дроб.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

AST 5.1.100.003

2

1

6,3

(✓)

2штб. Ø5

10

20

14

1200

1228

14

6штб. Ø7

5штб. Ø10

29

16

4штб. Ø9

17

45

60

R1

40*

1,50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±Т14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Шведоб

AST 5.1.100.003

Бордюр стальной оцинкованный BR-L Н60

S-45,Н-60

Лист 1,5 Оц

000 "Аквасток"

Лист

1

Масса

1.70 кг

Масштаб

1:5

Лист 1

Листов 1

Номер исполнения

Толщина листа, мм

00

1,5

-01

1

-02

2

-03

1,2

2

1

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

AST 5.1.100.004

2

1

6,3
(✓)

20шт. Ø5

14

1200

1228

10

20

14

6шт. Ø7

5шт. Ø10

29

16

4шт. Ø9

17

70

45

40*

R1

1,50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±IT14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Шведоб

AST 5.1.100.004

Бордюр стальной оцинкованный BR-L Н70

S-45,Н-70

Лист 1,5 Оц

000 "Аквасток"

Лист

1

Масса

1.84 кг

Масштаб

1:5

Лист 1

Листов 1

Номер исполнения

Толщина листа, мм

00

1,5

-01

1

-02

2

-03

1,2

2

1

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

AST 5.1.100.005

2

1

14

1200

1228

20

10

14

20шт. Ø 5

60шт. Ø 7

50шт. Ø 10

29

16

40шт. Ø 9

17

80

70

40*

R1

1,50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±IT14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шведоб		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

AST 5.1.100.005

Бордюр стальной оцинкованный BR-L Н80 S-70,Н-80

Лист 1,5 Оц

Лист	Масса	Масштаб
0	2.16 кг	1:5
Лист 1	Листов 1	

000 "Аквасток"

Номер исполнения	Толщина листа, мм
00	1,5
-01	1
-02	2
-03	1,2

2

1

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

900.00.1.5 AST

1200

1228

14

20

10

14

2шт. Ø 5

6,3 (✓)

6шт. Ø 7

5шт. Ø 10

29

16

4шт. Ø 9

17

90

70

50*

R1

1,50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±IT14/2. ГОСТ 30893.2-К.
2. * Размеры для справок.
3. ** Размеры линийгиба.
4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шведоб		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Номер исполнения	Толщина листа, мм
00	1,5
-01	1
-02	2
-03	1,2

AST 5.1.1.00.006			
Бордюр стальной оцинкованный BR-L H90 S-70,Н-90		Лист	Масса
		0	2.45 кг
		Лист 1	Листов 1
Лист 1,5 Оц		ООО "Аквасток"	

1 Копировал

2

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

AST 5.1.100.007

1200

1228

14

20

10

14

20мм. Ø 5

60мм. Ø 7

50мм. Ø 10

29

16

40мм. Ø 9

17

100

70

50*

R1

1,50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±IT14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шведоб		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

AST 5.1.100.007

Бордюр стальной оцинкованный BR-L Н100 S-70,Н-100

Лист 1,5 Оц

Лист	Масса	Масштаб
0	2.59 кг	1:5
Лист 1	Листов 1	

000 "Аквасток"

Номер исполнения	Толщина листа, мм
00	1,5
-01	1
-02	2
-03	1,2

2

1

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

800.00.1.5 TSV

AST 5.1.1.00.008

2

1

14

1200

1228

20шт. Ø 5

10

20

14

6шт. Ø 7

5шт. Ø 10

29

16

4шт. Ø 9

17

110

70

50*

R1

1,50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±Т14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шведоб		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

AST 5.1.1.00.008

Бордюр стальной оцинкованный BR-L Н110 S-70,Н-110

Лист 1,5 Оц

Лист	Масса	Масштаб
0	2.73 кг	1:5

Лист 1

Листов 1

000 "Аквасток"

Номер исполнения	Толщина листа, мм
00	1,5
-01	1
-02	2
-03	1,2


2

1

Копировал

Формат А3

Инв. № подл.

1

- | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|----------|-------|------|---|--|--|----------------|--|----------|---------|-----|
| | | | | | AST 5.1.100.009 | | | | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Бордюр стальной
оцинкованный BR-L H120
S-70,H-120 | | | Лист. | | Масса | Масштаб | |
| Разраб. | Шведов | | | | | | | 0 | | | 2.87 кг | 1:5 |
| Проб. | | | | | | | | Лист 1 | | Листов 1 | | |
| Т. контр. | | | | | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | Лист 1,5 Оц | | | ООО "Аквасток" | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | | | | |

Номер исполнения	Толщина листа, мм
00	1,5
-01	1
-02	2
-03	1,2

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

AST 5.1.100.010

20шт. Ø5

10

20

14

1200

1228

6шт. Ø7

5шт. Ø10

29

16

4шт. Ø9

17

130

70

R1

50*

1,50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±Т14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шведоб		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

AST 5.1.100.010

Бордюр стальной оцинкованный BR-L Н130

S-70,Н-130

Лист 1,5 Оц

000 "Аквасток"

Номер исполнения	Толщина листа, мм
00	1,5
-01	1
-02	2
-03	1,2

Лит.

Масса

Масштаб

0

3.01 кг

1:5

Лист 1

Листов 1

1

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

AST 5.1.100.011

1200

1228

14

14

20

10

2шт. Ø5

6шт. Ø7

5шт. Ø10

29

16

4шт. Ø9

17

140

70

50*

R1

1,50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±IT14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шведоб		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

AST 5.1.100.011	
Бордюр стальной оцинкованный BR-L Н140	
S-70,Н-140	
Лист 1,5 Оц	

Лист	Масса	Масштаб
0	3.16 кг	1:5
Лист 1	Листов 1	

Номер исполнения	Толщина листа, мм
00	1,5
-01	1
-02	2
-03	1,2

000 "Аквасток"

1 Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

AST 5.1.100.012

2

1

6,3

(✓)

2шт. Ø5

10

20

14

1200

1228

6шт. Ø7

5шт. Ø10

29

16

4шт. Ø9

17

150

70

R1

50*

1,50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±IT14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Шведов

AST 5.1.100.012

Бордюр стальной оцинкованный BR-L Н150 S-70,Н-150

Лист 1,5 Оц

Лит.

0

Лист 1

Масса

3.30 кг

Листов 1

Масштаб

1:5

000 "Аквасток"

Номер исполнения

Толщина листа, мм

00

1,5

-01

1

-02

2

-03

1,2

2

1

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

AST 5.1.1.00.013

6,3

(✓)

20шт. Ø 5

10

20

14

1200

1228

6шт. Ø 7

5шт. Ø 10

29

16

4шт. Ø 9

17

160

70

R1

50*

1,50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±Т14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Шведов

AST 5.1.1.00.013

Бордюр стальной оцинкованный BR-L Н160

S-70,Н-160

Лист 1,5 Оц

000 "Аквасток"

Лист

1

Масса

3.44 кг

Масштаб

1:5

Лист 1

Листов 1

Номер исполнения

Толщина листа, мм

00

1,5

-01

1

-02

2

-03


1,2

2

1

Копировал

Формат А3



Справ. №	
Подп. и дата	
Изм. № докл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Изм. № подл.	

Номер исполнения	Толщина листа, мм
00	1,5
-01	1
-02	2
-03	1,2

AST 5.1.1.00.014					Лист 1,5 Оц		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Бордюр стальной оцинкованный BR-L H170 S-70,H-170		
Разраб.	Шведоб						
Пров.							
Т. контр.							
Н. контр.					Лист 1,5 Оц		
Утв.							
					Лист 1	Листов 1	000 "Аквасток"

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

AST 5.1.1.00.015

6,3
(✓)

20шт. Ø5

10

20

14

1200

1228

6шт. Ø7

5шт. Ø10

29

16

4шт. Ø9

17

180

70

R1

50*

1,50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±Т14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шведоб		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

AST 5.1.1.00.015	
Бордюр стальной оцинкованный BR-L Н180 S-70,Н-180	Лист 1,5 Оц
	000 "Аквасток"

Лист	Масса	Масштаб
0	3.72 кг	1:5

Лист 1	Листов 1

Номер исполнения	Толщина листа, мм
00	1,5
-01	1
-02	2
-03	1,2

1 Копировал Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № дудл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

AST 5.1.100.016

2

1

6,3

(✓)

2штб. Ø 5

10

20

14

1200

1228

6штб. Ø 7

5штб. Ø 10

29

16

4штб. Ø 9

17

190

70

50*

R1

1,50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±IT14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Шведоб

AST 5.1.100.016

Бордюр стальной оцинкованный BR-L Н190

S-70,Н-190

Лист 1,5 Оц

000 "Аквасток"

Лит.

Масса

Масштаб

0

3.86 кг

1:5

Лист 1

Листов 1

Номер исполнения

Толщина листа, мм

00

1,5

-01

1

-02

2

-03

1,2

2

1

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № дроб.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

AST 5.1.100.017

2

1

6,3

(✓)

2шт. Ø5

10

20

14

1200

1228

6шт. Ø7

5шт. Ø10

29

16

4шт. Ø9

17

200

70

R1

50*

1,50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±Т14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Шведоб

AST 5.1.100.017

Бордюр стальной оцинкованный BR-L H200 S-70,Н-200

Лист 1,5 Оц

Лит.

Масса

Масштаб

0

4.01 кг

1:5

Лист 1

Листов 1

000 "Аквасток"

Номер исполнения

Толщина листа, мм

00

1,5

-01

1

-02

2

-03

1,2

2

1

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

810.00.15A

AST 5.1.100.018

6,3
(✓)

14

1200

1228

2шт. Ø5

10

20

14

6шт. Ø7

5шт. Ø10

29

16

4шт. Ø9

17

210

70

R1

1,50*

50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±IT14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Шведов			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

AST 5.1.100.018

Бордюр стальной оцинкованный BR-L H210 S-70,Н-210

Лист 1,5 Оц

Лист	Масса	Масштаб
0	4.15 кг	1:5
Лист 1	Листов 1	

000 "Аквасток"

Номер исполнения

Толщина листа, мм

00

1,5

-01

1

-02

2

-03

1,2

2

1

Копировал

Формат А3

610.001.5 1SV

6,3

(✓)

Справ. №

14

1200

1228

2шт. Ø5

10

20

14

Подп. и дата

Изм. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

6шт. Ø7

5шт. Ø10

29

16

4шт. Ø9

17

220

70

R1

1,50*

50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±Т14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шведоб		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Номер исполнения	Толщина листа, мм
00	1,5
-01	1
-02	2
-03	1,2

AST 5.1.1.00.019

Бордюр стальной оцинкованный BR-L H220 S-70,H-220

Лист 1,5 Оц

Лист	Масса	Масштаб
0	4.29кг	1:5

Лист	Листов
1	1

000 "Аквасток"

1

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № дроб.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

AST 5.1.1.00.020

6,3

(✓)

14

1200

1228

2шт. Ø5

10

20

14

6шт. Ø7

5шт. Ø10

29

16

4шт. Ø9

17

230

70

R1

1,50*

50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±Т14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Шведоб

AST 5.1.1.00.020

Бордюр стальной оцинкованный BR-L H230 S-70,Н-230

Лист 1,5 Оц

Лист

1

Масса

4.43 кг

Масштаб

1:5

000 "Аквасток"

Номер исполнения

Толщина листа, мм

00

1,5

-01

1

-02

2

-03

1,2

1

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Изм. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

AST 5.1.100.021

6,3 (✓)

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±Т14/2. ГОСТ 30893.2-К.
2. * Размеры для справок.
3. ** Размеры линийгиба.
4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шведоб		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Номер исполнения	Толщина листа, мм
00	1,5
-01	1
-02	2
-03	1,2

AST 5.1.100.021

Бордюр стальной оцинкованный BR-L H240 S-70,H-240

Лист 1,5 Оц


Лист	Масса	Масштаб
0	4.57 кг	1:5
Лист 1	Листов 1	

000 "Аквасток"

1 Копировал

2

Формат А3



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±IT14/2. ГОСТ 30893.2-К.
2. * Размеры для справок.
3. ** Размеры линийгиба.
4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

AST 5.1.100.023

14

1200

1228

2штб. Ø5

10

20

14

6штб. Ø7

5штб. Ø10

16

29

4штб. Ø9

17

260

70

R1

1,50*

50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±IT14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шведоб		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

AST 5.1.100.023

Бордюр стальной оцинкованный BR-L H260 S-70,H-260

Лист 1,5 Оц

Лит. 0

Масса 4.86 кг

Масштаб 1:5

Лист 1

Листов 1

000 "Аквасток"

Номер исполнения

Толщина листа, мм

001,5

-011

-022

-031,2

2

1

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

AST 5.1.100.024

14

1200

1228

20шт. Ø5

10

20

14

60шт. Ø7

50шт. Ø10

16

29

40шт. Ø9

17

270

70

R1

1,50*

50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±IT14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шведоб		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

AST 5.1.100.024	
Бордюр стальной оцинкованный BR-L H270 S-70,Н-270	
Лист 1,5 Оц	000 "Аквасток"

Лист		Масса	Масштаб
0		5.00 кг	1:5
Лист 1		Листов 1	

Номер исполнения	Толщина листа, мм
00	1,5
-01	1
-02	2
-03	1,2

1

2

2

1

2

1

6,3

(✓)

1

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

AST 5.1.100.026

14

1200

1228

20мб. Ø5

10

20

14

60мб. Ø7

50мб. Ø10

16

29

40мб. Ø9

17

290

70

R1

50*

1,50*

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±Т14/2. ГОСТ 30893.2-К.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры линийгиба.

4. Раскрой по прилагаемому файлу электронной модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шведоб		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

AST 5.1.100.026	
Бордюр стальной оцинкованный BR-L H290 S-70,H-290	
Лист 1,5 Оц	

Лист	Масса	Масштаб
0	5.28 кг	1:5
Лист 1	Листов 1	

Номер исполнения	Толщина листа, мм
00	1,5
-01	1
-02	2
-03	1,2

Лист	Масса	Масштаб
0	5.28 кг	1:5
Лист 1	Листов 1	

000 "Аквасток"

1 Копировал

2

Формат А3

