





1. Артикул: в прилагаемой таблице, при наличии.
2. Класс нагрузки: А15–F900.
3. Материалы:
 - Поз.1 Бетон В30 F2200 W8 Вtб 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных;
 - Поз.2 Планка-сталь оцинкованная.
4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.
5. Остальные требования по ГОСТ 32955, СТО 98819996-001-2018.
6. * – Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.

AST 2.2.2.04.020 ГЧ

Таблица 1 – Исполнения лотков (без уклона).

№	Обозначение	Наименование	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Объем бетона, м.куб	Расчетный вес*, кг
1	AST 2.2.2.04.020-101	ЛКБ Оптима 200 Тип 4 Н 200	200	200	0.0242	59.80
2	AST 2.2.2.04.020-102	ЛКБ Оптима 200 Тип 4 Н 250	250	250	0.0279	68.4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	AST 2.2.2.04.020 ГЧ	Лист
						2