

Спроб. №

Подп. и дата

Инд. № дудл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

AST 2.1.2.04.030 ГЧ

1. Артикул: в прилагаемой таблице, при наличии.

2. Класс нагрузки: А15-Е600.

3. Материалы: Бетон В30 F2200 W8 Втв 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных;

4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.

5. Остальные требования по ГОСТ 32955, СТО 98819996-001-2018.

6. *-Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.

					AST 2.1.2.04.030 ГЧ			
					Лоток коммуникационный бетонный ЛКБ Norma 300 Тип4 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0		1:5
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.					Лист 1			Листов 2
					ООО "АКВАСТОК"			
Н. контр.								
Утв.								

2

1

Таблица 1 – Исполнения лотков (без уклона).

№	Обозначение	Наименование		Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Объем бетона, м.куб	Расчетный вес*, кг
1	AST 2.1.2.04.030-101	ЛКБ Norma 300 Тип 4 Н	310	310	310	0.0584	135.60
2	AST 2.1.2.04.030-102	ЛКБ Norma 300 Тип 4 Н	370	370	370	0.0653	151.70

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата

					AST 2.1.2.04.030 ГЧ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		2