

Спраб. №		Подп. и дата		Инд. № дубл.		Взам. инд. №		Подп. и дата		Инд. № подл.			
AST 2.1.2.04.020 ГЧ													
						1. Артикул: в прилагаемой таблице, при наличии. 2. Класс нагрузки: А15-Е600. 3. Материалы: Бетон В30 F2200 W8 Вtв 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных; 4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик. 5. Остальные требования по ГОСТ 32955, СТО 98819996-001-2018. 6. *-Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.							
					AST 2.1.2.04.020 ГЧ								
					Лоток коммуникационный бетонный ЛКБ Norma 200 Тип4 Габаритный чертеж				Лит.		Масса	Масштаб	
									0				1:5
									Лист 1		Листов 2		
									ООО "АКВАСТОК"				
Изм.					Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.													
Пров.													
Т. контр.													
Н. контр.													
Утв.													
					1				Копировал				
									Формат А3				

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата

AST 2.1.2.04.020 ГЧ

Таблица 1 – Исполнения лотков (без уклона).

№	Обозначение	Наименование		Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Объем бетона, м.куб	Расчетный вес*, кг
1	AST 2.1.2.04.020-101	ЛКБ Norma 200 Тип 4 Н	170	170	170	0.0243	56.60
2	AST 2.1.2.04.020-102	ЛКБ Norma 200 Тип 4 Н	220	220	220	0.0295	68.60

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	AST 2.1.2.04.020 ГЧ	Лист
						2