






Направление воды

1. Артикул: в прилагаемой таблице, при наличии.
2. Класс нагрузки: А15-Е600.
3. Материалы: Бетон В30 F2200 W8 Вtв 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных;
4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.
5. Остальные требования по ГОСТ 32955, СТО 98819996-001-2018.
6. *-Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.

					AST 2.1.1.03.010 ГЧ						
					Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 Тип3 Габаритный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0				1:5	
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.											
						Лист 1		Листов 2			
						ООО "АКВАСТОК"					
Н. контр.											
Утв.											

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата

AST 2.1.1.03.010 ГЧ

Таблица 1 – Исполнения лотков (без уклона).

№	Обозначение	Наименование		Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Объем бетона, м.куб	Расчетный вес*, кг
1	AST 2.1.1.03.010-001	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 100	100	100	0.0117	27.08
2	AST 2.1.1.03.010-002	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 105	105	105	0.0120	27.91
3	AST 2.1.1.03.010-003	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 110	110	110	0.0124	28.71
4	AST 2.1.1.03.010-004	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 115	115	115	0.0127	29.51
5	AST 2.1.1.03.010-005	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 120	120	120	0.0130	30.31
6	AST 2.1.1.03.010-006	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 125	125	125	0.0134	31.11
7	AST 2.1.1.03.010-007	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 130	130	130	0.0137	31.92
8	AST 2.1.1.03.010-008	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 135	135	135	0.0141	32.72
9	AST 2.1.1.03.010-009	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 140	140	140	0.0144	33.52
10	AST 2.1.1.03.010-010	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 145	145	145	0.0148	34.32
11	AST 2.1.1.03.010-011	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 150	150	150	0.0151	35.12
12	AST 2.1.1.03.010-012	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 155	155	155	0.0155	35.93
13	AST 2.1.1.03.010-013	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 160	160	160	0.0158	36.73
14	AST 2.1.1.03.010-014	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 165	165	165	0.0161	37.53
15	AST 2.1.1.03.010-015	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 170	170	170	0.0165	38.33
16	AST 2.1.1.03.010-016	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 175	175	175	0.0168	39.13
17	AST 2.1.1.03.010-017	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 180	180	180	0.0172	39.94
18	AST 2.1.1.03.010-018	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 185	185	185	0.0175	40.74
19	AST 2.1.1.03.010-019	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 190	190	190	0.0179	41.54
20	AST 2.1.1.03.010-020	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 195	195	195	0.0182	42.34
21	AST 2.1.1.03.010-021	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 200	200	200	0.0186	43.14
22	AST 2.1.1.03.010-022	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 205	205	205	0.0189	43.95
23	AST 2.1.1.03.010-023	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 210	210	210	0.0193	44.75
24	AST 2.1.1.03.010-024	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 215	215	215	0.0196	45.55
25	AST 2.1.1.03.010-025	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 220	220	220	0.0199	46.35
26	AST 2.1.1.03.010-026	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 225	225	225	0.0203	47.15
27	AST 2.1.1.03.010-027	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 230	230	230	0.0206	47.96
28	AST 2.1.1.03.010-028	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 235	235	235	0.0210	48.76
29	AST 2.1.1.03.010-029	ЛББ Norma 100	Тип 3 Н 240	240	240	0.0213	49.56

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	AST 2.1.1.03.010 ГЧ	Листм
						2