




Спраб. №	
Подп. и дата	Инд. № дубл.
Взам. инд. №	Подп. и дата
Инд. № подл.	

AST 2.2.101.051 ГЧ



1. Артикул: в прилагаемой таблице, при наличии.
2. Класс нагрузки: А15-Ф900.
3. Материалы:
 - Поз.1 Бетон В30 F2200 W8 Втб 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных;
 - Поз.2 Планка-сталь оцинкованная.
4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.
5. Остальные требования по ГОСТ 32955, СТО 98819996-001-2018.
6. *-Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.

					AST 2.2.101.051 ГЧ				
					Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Оптима 500 (с уклоном 0,5%) Габаритный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0			1:5
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.									
						Лист 1		Листов 2	
Н. контр.						ООО "АКВАСТОК"			
Утв.									

Таблица 1 – Исполнения лотков (с уклоном).

№	Обозначение	Наименование			Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Объем бетона, м.куб	Расчетный вес*, кг
1	AST 2.2.1.01.051-001	ЛВБ Optima 500 Н	450	/ 455	450	455	0.1319	314.33
2	AST 2.2.1.01.051-002	ЛВБ Optima 500 Н	455	/ 460	455	460	0.1326	316.05
3	AST 2.2.1.01.051-003	ЛВБ Optima 500 Н	460	/ 465	460	465	0.1333	317.68
4	AST 2.2.1.01.051-004	ЛВБ Optima 500 Н	465	/ 470	465	470	0.1340	319.31
5	AST 2.2.1.01.051-005	ЛВБ Optima 500 Н	470	/ 475	470	475	0.1347	320.94
6	AST 2.2.1.01.051-006	ЛВБ Optima 500 Н	475	/ 480	475	480	0.1354	322.57
7	AST 2.2.1.01.051-007	ЛВБ Optima 500 Н	480	/ 485	480	485	0.1361	324.2
8	AST 2.2.1.01.051-008	ЛВБ Optima 500 Н	485	/ 490	485	490	0.1368	325.83
9	AST 2.2.1.01.051-009	ЛВБ Optima 500 Н	490	/ 495	490	495	0.1375	327.46
10	AST 2.2.1.01.051-010	ЛВБ Optima 500 Н	495	/ 500	495	500	0.1382	329.09
11	AST 2.2.1.01.051-011	ЛВБ Optima 500 Н	500	/ 505	500	505	0.1389	330.72
12	AST 2.2.1.01.051-012	ЛВБ Optima 500 Н	505	/ 510	505	510	0.1396	332.35
13	AST 2.2.1.01.051-013	ЛВБ Optima 500 Н	510	/ 515	510	515	0.1403	333.98
14	AST 2.2.1.01.051-014	ЛВБ Optima 500 Н	515	/ 520	515	520	0.1410	335.61
15	AST 2.2.1.01.051-015	ЛВБ Optima 500 Н	520	/ 525	520	525	0.1417	337.24
16	AST 2.2.1.01.051-016	ЛВБ Optima 500 Н	525	/ 530	525	530	0.1424	338.87
17	AST 2.2.1.01.051-017	ЛВБ Optima 500 Н	530	/ 535	530	535	0.1431	340.5
18	AST 2.2.1.01.051-018	ЛВБ Optima 500 Н	535	/ 540	535	540	0.1438	342.13
19	AST 2.2.1.01.051-019	ЛВБ Optima 500 Н	540	/ 545	540	545	0.1445	343.76
20	AST 2.2.1.01.051-020	ЛВБ Optima 500 Н	545	/ 550	545	550	0.1452	345.39
21	AST 2.2.1.01.051-021	ЛВБ Optima 500 Н	550	/ 555	550	555	0.1459	347.02
22	AST 2.2.1.01.051-022	ЛВБ Optima 500 Н	555	/ 560	555	560	0.1466	348.65
23	AST 2.2.1.01.051-023	ЛВБ Optima 500 Н	560	/ 565	560	565	0.1473	350.28
24	AST 2.2.1.01.051-024	ЛВБ Optima 500 Н	565	/ 570	565	570	0.1480	351.91
25	AST 2.2.1.01.051-025	ЛВБ Optima 500 Н	570	/ 575	570	575	0.1487	353.54
26	AST 2.2.1.01.051-026	ЛВБ Optima 500 Н	575	/ 580	575	580	0.1494	355.17
27	AST 2.2.1.01.051-027	ЛВБ Optima 500 Н	580	/ 585	580	585	0.1501	356.8
28	AST 2.2.1.01.051-028	ЛВБ Optima 500 Н	585	/ 590	585	590	0.1508	358.43
29	AST 2.2.1.01.051-029	ЛВБ Optima 500 Н	590	/ 595	590	595	0.1515	360.06
30	AST 2.2.1.01.051-030	ЛВБ Optima 500 Н	595	/ 600	595	600	0.1522	361.69
31	AST 2.2.1.01.051-031	ЛВБ Optima 500 Н	600	/ 605	600	605	0.1529	363.32
32	AST 2.2.1.01.051-032	ЛВБ Optima 500 Н	605	/ 610	605	610	0.1536	364.95
33	AST 2.2.1.01.051-033	ЛВБ Optima 500 Н	610	/ 615	610	615	0.1543	366.58
34	AST 2.2.1.01.051-034	ЛВБ Optima 500 Н	615	/ 620	615	620	0.1550	368.21
35	AST 2.2.1.01.051-035	ЛВБ Optima 500 Н	620	/ 625	620	625	0.1557	369.84
36	AST 2.2.1.01.051-036	ЛВБ Optima 500 Н	625	/ 630	625	630	0.1564	371.47
37	AST 2.2.1.01.051-037	ЛВБ Optima 500 Н	630	/ 635	630	635	0.1571	373.1
38	AST 2.2.1.01.051-038	ЛВБ Optima 500 Н	635	/ 640	635	640	0.1579	374.73

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	AST 2.2.1.01.051 ГЧ	Лист 2