

Спроб. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

AST 2.1.2.04.040 ГЧ

524,3

401,6
DN400

0,40°

0,40°

R40

R1130

75

527

1000,06

H1

H2

2

1

1. Артикул: в прилагаемой таблице, при наличии.

2. Класс нагрузки: А15-Е600.

3. Материалы: Бетон В30 F2200 W8 Втв 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных;

4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.

5. Остальные требования по ГОСТ 32955, СТО 98819996-001-2018.

6. *-Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.

					AST 2.1.2.04.040 ГЧ			
					Лоток коммуникационный бетонный ЛКБ Norma 400 Тип4 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0		1:5
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

1

Копировал

Формат А3

Таблица 1 – Исполнения лотков (без уклона).

№	Обозначение	Наименование	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Объем бетона, м.куб	Расчетный вес*, кг
1	AST 2.1.2.04.040-101	ЛКБ Norma 400 Тип 4 Н 375	375	375	0.0800	185.00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	AST 2.1.2.04.040 ГЧ	Лист
						2