

Спраб. №




Подп. и дата

Инд. № дудл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.



Направление воды

1. Артикул: в прилагаемой таблице, при наличии.
2. Класс нагрузки: А15-Е600.
3. Материалы: Бетон В30 F2200 W8 Втв 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных;
4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.
5. Остальные требования по ГОСТ 32955, СТО 98819996-001-2018.
6. *-Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.

					AST 2.1.102.015 ГЧ				
					Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 150 Тип2 Габаритный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0			1:5
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.									
					Лист 1		Листов 2		
Н. контр.					ООО "АКВАСТОК"				
Утв.									

AST 2.1.1.02.015 ГЧ

Таблица 1 – Исполнения лотков (без уклона).

№	Обозначение	Наименование	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Объем бетона, м.куб	Расчетный вес*, кг
1	AST 2.1.1.02.015-001	ЛВБ Norma 150 Тип 2 Н 65	65	65	0.0097	22.63
2	AST 2.1.1.02.015-002	ЛВБ Norma 150 Тип 2 Н 70	70	70	0.0102	23.71
3	AST 2.1.1.02.015-003	ЛВБ Norma 150 Тип 2 Н 75	75	75	0.0107	24.79
4	AST 2.1.1.02.015-004	ЛВБ Norma 150 Тип 2 Н 80	80	80	0.0111	25.87
5	AST 2.1.1.02.015-005	ЛВБ Norma 150 Тип 2 Н 85	85	85	0.0116	26.94
6	AST 2.1.1.02.015-006	ЛВБ Norma 150 Тип 2 Н 90	90	90	0.0121	28.02
7	AST 2.1.1.02.015-007	ЛВБ Norma 150 Тип 2 Н 95	95	95	0.0125	29.10
8	AST 2.1.1.02.015-008	ЛВБ Norma 150 Тип 2 Н 100	100	100	0.0130	30.18
9	AST 2.1.1.02.015-009	ЛВБ Norma 150 Тип 2 Н 105	105	105	0.0135	31.26
10	AST 2.1.1.02.015-010	ЛВБ Norma 150 Тип 2 Н 110	110	110	0.0139	32.33
11	AST 2.1.1.02.015-011	ЛВБ Norma 150 Тип 2 Н 115	115	115	0.0144	33.41
12	AST 2.1.1.02.015-012	ЛВБ Norma 150 Тип 2 Н 120	120	120	0.0148	34.49

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	AST 2.1.1.02.015 ГЧ	Лист
						2